

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/DEHRBE4/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Hydrauliczne spoiwo drogowe szybkowiązące EN 13282-1 HRB E 4 – DROHART EXPERT 32.5**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Przygotowanie materiałów na podbudowy zasadnicze i podbudowy pomocnicze, warstwy odcinające oraz wykorzystywanym w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury.**
3. Producent: **Spoiwex Sp. z o.o. 44-240 Żory ul. Boczna 6**
4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 13282-1:201**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ZAKŁAD CERTYFIKACJI I NORMALIZACJI

31-983 Kraków ul. Cementowa 8 , nr. PCA AC 008

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr 1487-CPR-060-05

6b. Europejski dokument oceny: **Nie dotyczy**

Europejska ocena techniczna: **Nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

7 : Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa wytrzymałości	E 4	EN 13282-1:2013
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach	≥ 16 MPa	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	$\geq 32,5 \div \leq 52,5$ MPa	
Stopień zmielenia, masa pozostałości na sicie 90 μ m	≤ 15 %	
Początek czasu wiązania	≥ 90 min	
Stołość objętości (rozszerzalność)	≤ 10 mm	
Zawartość siarczanów jako SO ₃	≤ 4 %	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

(imię i nazwisko)

Marek Przepióra – Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości

(miejsce) Żory dnia 22.07.2020 r.

Marek Przepióra

(podpis).....Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości